SECUMAX OPTICUT

LIUKUU PEHMEÄSTI KUIN SILKKI.

ENJOY SAFETY
MADE IN SOLINGEN

martor

SECUMAX OPTICUT
NO. 437

Alkuperäinen koko

4 kertaa käytettävä terä
Ennen kuin terää täytyy vaihtaa, sitä on mahdollista kääntää useamman kerran. Tarkemmin ottaen neljä kertaa. Tällä tavoin saat enemmän irti terästäsi. Käytännöllistä ja edullista!

Työskentele ergonomisesti
Opticutin avulla on helppoa työskennellä pitkäkin jaksoja. Kätesi kiittävät kookkaasta kahvasta ja sen sormille ergonomisesta muotoilusta. Liukuleikkaaminen ei voisi olla tämän mukavampaa.

Leikkaa vaivatta
Vaahtomuovia tai kalvoa leikatessasi, taipuisa muoviohjain estää materiaalin pakkautumisen terän eteen ja leikkurin jumiutumisen. Ohjain myös suojelee sormiasi terältä.

Erittäin vankka
Teflonpinnoitetusta metallista valmistettu liukujalka on sekä vankka että kestävä. Jalka ja yhtä lailla vankka kahva ovat tiukasti ruuvattu yhteen; voit luottaa, ettei leikkurisi petä kriittisellä hetkellä.



Helppo teränvaihto
Teränvaihto tapahtuu pientä kääntyvää klipsiä käyttämällä. Käännä ja paina klipsiä, jolloin vapautat ohjainjalan, jonka sisällä terä on. Vaihda tai käännä terä, ja paina kaikki takaisin paikalleen.

S. Sareskoski Oy, Konalantie 47 B, 00390 HELSINKI | Puh. 010 239 7500 | myynti@sareskoski.com | **www.sareskoski.com**

Liukuu materiaalin päältä. Ja suoraan keskeltä. Työntöleikkaukseen.
Etsitkö turvaleikkuria, jolla leikkaisit vaivatta paksumpaa ja kovempaa kalvoa? Sellaista, joka ei kaihda kovapäistä vaahtomuovia? Tässä on sinulle räätälöity ratkaisu: SECUMAX OPTICUT. Sen teflonpäällystetty metallijalka tekee siitä sekä erittäin kulutuskestävän että helposti liukuvan. Liu'uta leikkuria sulavasti minkä tahansa leikattavan materiaalin läpi. OPTICUT on alusta asti suunniteltu työntöleikkaukseen.

Käyttö



TEKNISET TIEDOT

Tuoteominaisuudet

- Maksimaalinen turvallisuus
- Työkaluton teränvaihto
- Erittäin kulutuksenkestävä
- Erittäin ergonominen
- 4 kertaa käytettävä terä
- Leikkuusyvyys 7 mm
- Sopii vasen- ja oikeakätisille
- Saatavana logopainatuksella

Pääasialliset leikkuumateriaalit

- 1-aaltopahvi
- Kääreet, muovi- ja kiristekalvot
- Muovivanne
- Alumiinifolio ja paperi
- Päällystetty kalvo
- Laminoitu kalvo

Asennettu terä

NO. 37040 0.40 mm, syväreunainen

Vaihtoehtoinen terä

NO. 13730 0.30 mm, ruostumaton
NO. 83730 0.30 mm, ruostumaton, TiN-pinnoitettu

Turvallisuustekniikka

Kätketty terä – 100% turvallisuutta
SECUMAX 320:n terä ei ole avoterä, vaan on suojattu vahingoittamasta sormiasi tai pakkauksen sisältöä. Tämä takaa 100 % suojan leikkuuhaavoilta ja tuotevahingoilta.

Sertifikaatit ja palkinnot

S. Sareskoski Oy, Konalantie 47 B, 00390 HELSINKI | Puh. 010 239 7500 | myynti@sareskoski.com | **www.sareskoski.com**

TÄYDELLINEN ISTUVUUS.
JA TÄYDELLINEN LEIKKUUTYÖ.

SECUMAX OPTICUT

› Erityisesti arkeille ja rullatavaralle

› Työntöleikkaukseen (poispäin itsestä)

› Kätketty terä

› Teflonpinnoitettu jalka minimoi työntövastuksen

› TÜV-testattu

TUOTETIEDOT

Tuotenumero	NO. 437.00
Pakkaus	1 on self-service card (5 ulkopakkauksessa)
Veitsen koko (P x L x K)	112 x 19 x 84.5 mm
Pääasiallinen materiaali	Muovi
Paino	74.0 g
Leikkuusyvyys	7.3 mm
Varaterä **Terän pakkaus** **Koko (L x S x Paksuus)**	NO. 37040.60 (10 läpinäkyvässä pakkauksessa) 43 x 22.2 x 0.40 mm
Hyväksynnät	GS-hyväksyntä NO. S 60077225

Oheistarvikkeet

KÄYTETTYJEN TERIEN SÄILÖ		NO. 9810
SEINÄKIINNIKE TERÄSÄILÖLLE		NO. 9845
SAFEBOX TERÄSÄILÖ		NO. 108000

MAAHANTUONTI

S. Sareskoski Oy | Puh. 010 239 7500 | myynti@sareskoski.com | **www.sareskoski.com**

sareskoski