


411 – 415 PAKOLLINEN AJOSUUNTA


Mitat (mm):	a
suuri	-
normaali	640
pieni	400

Yleistä

Merkeillä 411 - 415 osoitetaan kaikki ajoneuvolle sallitut kulkusuunnat risteyksessä. Ajokaistan vaihtaminen on kielletty alueella, jossa merkkejä 412 - 415 käytetään ajokaistakohtaisina. Merkeillä 412 - 415 osoitetusta ryhmitysjärjestelystä poiketen saa kuitenkin vasemmalle kääntyvä polkupyöräilijä tai mopoilija ajaa suoraan risteyksen yli oikeanpuoleista suoraan ajavalle liikenteelle tarkoitettua ajokaistaa pitkin.

Merkin käyttö

Merkkiä 411 käytetään liittymässä, missä halutaan ohjata liikenne tiettyyn suuntaan. Merkkejä 412 - 415 käytetään osoittamaan kaikki ajoneuvolle sallitut kulkusuunnat risteyksessä. Myös merkkien peilikuvia voidaan käyttää ja nuolikuvioita voidaan soveltaa tilanteen mukaan. Merkeissä 412 - 415 olevia nuolia voidaan yhdistää.

Merkkejä 412 - 415 voidaan käyttää ajokaistakohtaisina ryhmitysmerkkeinä, jolloin ne sijoitetaan asianomaisten ajokaistojen yläpuolelle. Ryhmittyminen voidaan osoittaa sitovasti myös pelkin tiemerkinnöin (ajokaistanuolin). Talvella tiemerkinnot saattavat olla lumen peitossa, joten ajokaistakohtaisia liikennemerkkejä käytetään yleensä tiemerkinnotien lisäksi.

Säädökset

Merkeillä osoitetaan kaikki ajoneuvolle sallitut kulkusuunnat risteyksessä. Myös merkkien peilikuvia voidaan käyttää ja nuolikuvioita voidaan soveltaa tilanteen mukaan. Merkeissä 412 - 415 olevia nuolia voidaan yhdistää. Ajokaistan vaihtaminen on kielletty alueella, jossa merkkejä 412 - 415 käytetään ajokaistakohtaisina. Merkeillä 412 - 415 osoitetusta ryhmitysjärjestelystä poiketen saa kuitenkin vasemmalle kääntyvä polkupyöräilijä tai mopoilija ajaa suoraan risteyksen yli oikeanpuoleista suoraan ajavalle liikenteelle tarkoitettua ajokaistaa pitkin. (TLA 18 §)

tetään ajokaistakohtaisina. Merkeillä 412 - 415 osoitetusta ryhmitysjärjestelystä poiketen saa kuitenkin vasemmalle kääntyvä polkupyöräilijä tai mopoilija ajaa suoraan risteyksen yli oikeanpuoleista suoraan ajavalle liikenteelle tarkoitettua ajokaistaa pitkin. (TLA 18 §)

Ajokaistakohtaisia liikennemerkkejä käytetään aina, kun ryhmittäminen poikkeaa tieliikenneläin yleisistä säännöksistä tai ei selvästi ilmene ajoradan rakenteista. Ajokaistakohtaisina merkkeinä käytetään merkkejä 412 - 415 tai merkkejä 631 - 633 (ajokaistan yläpuoliset viitat). Merkkien 631 - 633 yhteydessä käytetään näissä tapauksissa aina tie-merkintöjä. Merkkejä 412 - 415 ja 631 - 633 ei käytetä samassa portaalissa.

Yleisillä teillä merkkejä 412 - 415 voidaan käyttää lähinnä liittymissä, joissa ei ole viitoittavia kohteita, mutta kääntyviä suuntia varten on omat ajokaistat. Ajokaistan yläpuolisten viittojen käyttäminen on suositeltavampaa kuin merkkien 412 - 415 käyttäminen.

Ajoradan sivuun sijoitetuilla merkeillä 412 - 415 osoitetaan koko tulosuunnalle sallitut kulkusuunnat. Yksikaistaisella tulosuunnalla merkki 412 - 415 sijoitetaan ajoradan oikealle puolelle ja useampi-kaistaisilla tulosuunnilla samanlainen merkki yleensä myös ajoradan vasemmalle puolelle.

Esimerkkejä ryhmittäksen merkitsemisestä eri tapauksissa, erityisesti taajamaoloissa, on Kaupunkiliiton julkaisussa C76, "Liikenteen ohjauslaitteiden käyttö".

Säädökset

Oikealle kääntyvän on ryhmittättävä ajoradan oikeaan reunaan. Vasemmalle kääntyvän on ryhmittättävä välittömästi ajoradan keskiviivan oikealle puolelle tai yksisuuntaisella ajoradalla vasempaan reunaan. (TLL 11 § 2 mom.)

Merkki 411 sijoitetaan risteukseen tai sen taakse. Merkit 412 - 416 sijoitetaan ajoradan oikealle puolelle. Erityisistä syistä ne voidaan lisäksi sijoittaa ajoradan vasemmalle puolelle tai ajoradalla olevalle korokkeelle. Merkkejä 412 - 415 voidaan käyttää ajokaistakohtaisina ryhmittäsmarkkeina, jolloin ne sijoitetaan asianomaisten ajokaistojen yläpuolelle. ... (TLA 18 §)

Merkin sijoitus


Merkki 411 sijoitetaan risteukseen tai sen taakse.

Merkit 412 - 415 sijoitetaan ajoradan oikealle puolelle. Erityisistä syistä ne voidaan lisäksi sijoittaa ajoradan vasemmalle puolelle tai ajoradalla olevalle korokkeelle.


Kun merkkejä 412 - 415 käytetään ajokaistakohtaisina ryhmittäsmarkkeina, ne sijoitetaan asianomaisten ajokaistojen yläpuolelle.

Erityisistä syistä voidaan merkkien 411 - 418, 511, 520, 521 ja 521 a - 521 c pylväisiin kiinnittää laite, jossa on heijastavia sinisiä ja valkoisia poikkijuovia. (LMp 12 § 2 mom.)

Merkit 412 - 415 sijoitetaan tieliikenneasetuksen 18 §:n mukaisesti ennen risteystä. Silloin kun ryhmittäsmisen tulee tapahtua tieliikenneläin yleisistä säännöksistä poikkeavalla tavalla eikä ryhmittäsmistä ole osoitettu ajokaistanuolin, on merkkejä käytettävä ajokaistakohtaisina ajokaistan yläpuolelle sijoitettuina. Käytettäessä merkkiä ajokaistakohtaisesti voidaan merkin määräys lisäkilvellä rajoittaa koskemaan vain tiettyä ajoneuvoryhmää. (LMp 20 §)



Tieliikennelain yleisistä säännöksistä poikkeavan ryhmituksen osoittaminen merkein 412 - 415. Merkkejä 412 - 415 käytetään ajokaistakohtaisina ryhmitysmerkkeinä, kun viitoituskohteita ei ole.



Ajokaistan yläpuolisten viittojen yhteydessä tieliikennelain yleisistä säännöksistä poikkeava ryhmittäminen osoitetaan ajokaistanuolilla. Tällöin ei samanaikaisesti käytetä merkkejä 412 - 415.