423 YHDISTETTY PYÖRÄTIE JA JALKAKÄYTÄVÄ

Mitat (mm): **a**

suuri	-
normaali	640
pieni	400

Yleistä

Merkillä osoitetaan ajoradasta rakenteellisesti erotettua taikka erillistä yhdistettyä pyörätietä ja jalkakäytävää, jota polkupyöräilijän ja jalankulkijan on käytettävä kulkiessaan asianomaiseen suuntaan. Muut ajoneuvot eivät saa käyttää merkillä osoitettua yhdistettyä pyörätietä ja jalkakäytävää. Silloin kun mopolla ajo yhdistetyllä pyörätiellä ja jalkakäytävällä on sallittu, se osoitetaan tekstillisellä lisäkilvellä “Sallittu mopoille”. Jos pyörätie on vain tien vasemmalla puolella ja ajoradan oikealla puolella olevan pientareen tai ajoradan oikean reunan käyttö on kulkureitin tai muun vastaavan syyn vuoksi turvallisempaa, polkupyöräilijä saa lyhyellä matkalla käyttää piennarta tai ajoradan oikeaa reunaa.

Merkin käyttö

Merkin 423 käytössä noudatetaan soveltuvin osin merkkien 421 ja 422 yhteydessä annettuja ohjeita. Merkki toistetaan kuten merkki 421 (jalkakäytävä).

Kevyelle liikenteelle tarkoitettua tietä ei merkitä jalkakäytäväksi tai pyörätieksi, jos sillä joudutaan sallimaan esimerkiksi kiinteistölle suuntautuva moottoriajoneuvoliikenne.

Kevyt liikenne ohjataan käyttämään kyseistä tietä merkeillä 681 (polkupyöräilijöille tarkoitettu reitti) ja 682 (jalankulkijoille tarkoitettu reitti) tai 645 (kevyen liikenteen viitta). Muu kuin kiinteistöille suuntautuva moottoriajoneuvoliikenne kevyen liikenteen tiellä voidaan kieltää tarvittaessa merkillä 312 ja lisäkilvellä “Ei koske mopoja eikä tontille ajoa”. Lisäkilpenä käytetään ”Ei koske tontille ajoa” kun reitin jatkeena olevalla pyörätiellä mopoilu ei ole sallittu. Jos merkkiä 312 ei käytetä ja mopolla ajo on sallittu reitin jatkeena olevalla pyörätiellä, käytetään lisäksi merkkiä 682 (mopoille tarkoitettu reitti).

Kevyen liikenteen väylistä on tarkemmin ohjeessa ”Kevyen liikenteen suunnittelu”, TIEL 2130016.

Merkin sijoitus

Merkki 423 sijoitetaan yleensä merkin tarkoittaman tien tai tienosan oikealle puolelle.

Ajoradasta rakenteellisesti erotetulla yhdistetyllä pyörätiellä ja jalkakäytävällä voidaan merkit poikkeuksellisesti sijoittaa myös yhdistetyn pyörätien ja jalkakäytävän vasemmalle puolelle, jos merkkien sijoittaminen ei voi aiheuttaa väärinkäsityksiä.

Säädökset

... Merkit 421 - 427 sijoitetaan merkin tarkoittaman tien tai tienosan oikealle puolelle tai yläpuolelle. Poikkeuksellisesti ne voidaan sijoittaa yksinomaan vasemmalle puolelle. **(TLA 18 §)**

Merkillä osoitetaan ajoradasta rakenteellisesti erotettua taikka erillistä yhdistettyä pyörätietä ja jalkakäytävää, jota polkupyöräilijän ja jalankulkijan on käytettävä kulkiessaan asianomaiseen suuntaan. Muuten on pyörätiestä ja jalkakäytävästä voimassa, mitä merkeistä 421 ja 422 säädetään. **(TLA 18 §)**

Ajoradasta rakenteellisesti erotetulla pyörätiellä tai jalkakäytävällä voidaan merkit (421-425) poikkeuksellisesti sijoittaa myös pyörätien ja jalkakäytävän vasemmalle puolelle, jos merkkien sijoittaminen ei voi aiheuttaa väärinkäsityksiä.. **(LMp 20 §)**



Jalkakäytävää ja pyörätietä osoittava määräysmerkki 421 - 425 toistetaan yleensä jokaisen yleisen tien, kadun ja kaavatien risteyksessä, jonka kautta kulkeva pyörätie tai jalkakäytävä jatkuu. Merkkejä ei tarvitse toistaa, jos risteykset ovat lähekkäin ja seuraavat merkit näkyvät eikä väylän jatkumisesta synny epäselvyyksiä.

Kevyelle liikenteelle tarkoitettua tietä ei merkitä jalkakäytäväksi tai pyörätieksi niiltä osin, kuin sillä joudutaan sallimaan esimerkiksi kiinteistölle suuntautuva moottoriajoneuvoliikenne.



Merkki 423 sijoitetaan yleensä yhdistetyn pyörätien ja jalkakäytävän oikealle puolelle. Ajoradasta rakenteellisesti erotetulla kahteen suuntaan liikennöidyllä yhdistetyllä pyörätiellä ja jalkakäytävällä merkki 423 voidaan sijoittaa vasemmalle puolelle, jos erotuskaistan leveys on alle 6 metriä.